

N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
 GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,  
 SCHLEPPSCHARNIER  
 KI7862SEO



#### Sonderzubehör

KS6B0RZ0	Flaschenablage
KS9E0FZ0	FlexCooling Nachrüst-Paket
KSGG0MZ0	Butterdose

Diese No Frost Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit Fresh Safe 1 <0°C> hält Lebensmittel frisch und sorgt für eine ideale Luftzirkulation im Kühlschrank.

- ✓ Eco Air Flow – Konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ No Frost – nie wieder Abtauen.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- ✓ SuperFreeze: Mit Supergefrieren wird die Temperatur kurzfristig noch tiefer gesenkt – ideal fürs Einfrieren von neuem Gefriergut.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	..... 234 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	..... 76 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	..... 184 l
Geräuschwert:	..... 35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Bauform:	..... Einbau
Dekorrahmen/ -platte:	..... Möglich mit Zubehör
Höhe:	..... 1772 mm
Breite:	..... 541 mm
Gerätetiefe:	..... 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..... 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	..... 52.2 kg
Absicherung:	..... 10 A
Türanschlag:	..... Rechts wechselbar
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	..... 1
Innenlüfter:	..... Nein
Scharniere wechselbar:	..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	..... 3
Flaschenregale:	..... Nein
Frostfree System:	..... Gefriergeräte
Gerätetyp:	..... Vollintegriert



N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,  
SCHLEPPSCHARNIER  
KI7862SEO

#### Ausstattung

- easy Installation

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### Design

- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

#### Komfort und Sicherheit

- Eco-Modus
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 3 Türabsteller, davon unterer besonders tief
- 1 durchgehender Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

#### Gefrierteil

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- NoFrost - nie wieder abtauen!

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße ( H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- KS6B0RZ0, KS9E0FZ0, KSGG0MZ0
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Montage




- Einbau integrierbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptscharnier

#### SONDERZUBEHÖR

N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,  
SCHLEPPSCHARNIER  
K17862SEO


Maßzeichnungen

Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm



Maße in mm