

N 50, KÜHLSCHRANK, 102.5 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER
K11312FEO



Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten so frisch wie möglich.

- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Eco Air Flow – Konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- ✓ Super Cooling: senkt die Temperatur, um Getränke oder Zutaten schnell abzukühlen, bevor die normale Einstellung wieder aktiviert wird.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):96 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:165 l
 Geräuschwert:35 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse:B
 Bauform:Einbau
 Dekorrahmen/ -platte:Möglich mit Zubehör
 Höhe:1021 mm
 Breite:541 mm
 Gerätetiefe:548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..1025.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht:34.0 kg
 Absicherung:10 A
 Türanschlag:Rechts wechselbar
 Spannung:220-240 V
 Frequenz:50 Hz
 Länge Anschlusskabel:230.0 cm
 Anzahl Verdichter:1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:1
 Innenlüfter:Nein
 Scharniere wechselbar:Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):3
 Flaschenregale:Nein
 EAN-Nummer:4242004265023
 Marke:Neff
 Internationale Bestellbezeichnung:K11312FEO
 Produktkategorie:Kühlschrank
 Frostfree System:Nein
 Gerätetyp:Vollintegriert
 Integriertes Zubehör:3 x Eierablage

Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KS6B0RZ0 Flaschenablage
 KSGG0MZO Butterdose



N 50, KÜHLSCHRANK, 102.5 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER
K11312FEO

Ausstattung

- Integrierter Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 96 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 165 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 3 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- 1 durchgehender Türabsteller

Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Montage

- easy Installation
- Flachscharnier
- Einbau integrierbar

Sonderzubehör

N 50, KÜHLSCHRANK, 102.5 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER
K11312FEO

Maßzeichnungen





Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm




Maße in mm

Maßzeichnungen



Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.