Vollintergrierbarer Kühlschrank

GSMI14340FN

EAN: 4013833053231

Modellbezeichnung: GSMI14340FN

- 2 Jahre Garantie
- EasyDoor Installation (3D-Festtürtechnik)
- 175 L Nutzvolumen
- Energieeffizienzklasse E

Übersicht technische Daten

- 2 Jahre Garantie
- Einbau-Kühlschrank mit 4 Sterne-Gefrierfach
- Energieeffizienzklasse: E
- 121,5 cm
- Innenliegendes Multifunktionsdisplay
- 156l Nutzinhalt Kühlteil
- 19 l Nutzinhalt Gefrierteil
- LED-Innenbeleuchtung
- Nur 34 dB(A) Betriebsgeräusch
- Türanschlag wechselbar
- EasyDoor Installation (3D-Festtürtechnik)
- H x B x T: 1215 x 540 x 545 mm
- Kabellänge: 210 cm
- Vollintegriert

Technische Daten

Modell

Typ	Einbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach
Höhe, cm	121,5
Steuerung	Innenliegendes Multifunktionsdisplay
Kühlsystem	Statisch

Vollintergrierbarer Kühlschrank

GSMI14340FN

GRUNDIG

Technische Daten

Volumen

Nutzinhalt gesamt, l	175
Nutzinhalt Kühlteil, l	156
Nutzinhalt Gefrierteil, l	19

Ausstattung Kühlteil

Automatische Abtauung	•
Anzahl der Glasablagen	4
Anzahl der Türfächer	3
Anzahl der Gemüseschubladen	1
Chrom-Flaschenablage	•
Eierbehälter Standard	•
Eierbehälter Anzahl	1
Eierbehälter Kapazität	6
VitaminZone	•
Schnellkühlen-Funktion	•
Türalarm	•
Innenbeleuchtung	LED

Ausstattung Gefrierteil

Sternekennzeichnung	****
Eiswürfelschale	•
Lagerzeit bei Störung (h)	13
Gefrierkapazität (kg/24h)	2

Hygiene

Technische Daten

Spannung /Frequenz, V / Hz	230 / 50
Kältemittel	R600a

Beko Grundig Deutschland GmbH 65760 Eschborn. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Subject to modifcations and delivery possibilities.

Vollintergrierbarer Kühlschrank

GSMI14340FN

GRUNDIG

Technische Daten

Verbrauchswerte (VO 2019/2016)

Energieeffizienzindex (EEI)	99,7
Energieeffizienzklasse*)	E
Luftschallemission (dB(A) re 1 pW)	34
Luftschallemissionsklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)	152
Klimaklasse	SN-ST
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse*) der Lichtquelle	G

*) Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm	1215 x 540 x 545
Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm	1290 x 575 x 600
Gewicht Unverpackt (kg)	38,5
Gewicht Verpackt (kg)	42,2
Kabellänge	210 cm
Nischenmaß (H x B x T), mm	1218-1228 x 560 x 555

Türdesign

Wechselbarer Türanschlag	•
Installationsart der Möbeltür	EasyDoor Installation (3D-Festtürtechnik)

Farbvarianten

Vollintegriert	•