

1468



Highlights

1468

große Stoff-/Leder-
auswahl

elektrische Verstellung

große Typenvielfalt






Das Modell ist in 2 Sitzhöhen / Höhen lieferbar.
Sitzhöhe 47cm / Höhe 92cm oder **Sitzhöhe 49cm / Höhe 94cm**
 Die **Metallfüße** sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
62 - Edelstahloptik gebürstet - 63 - Anthrazit (pulverbeschichtet)


Sofas **Sessel**

				
B/T/H ca. *	222/94/92	192/94/92	162/94/92	102/94/92
Sitzhöhe 47cm	62 K	61 K	60 K	32 K
Sitzhöhe 49cm	62 M	61 M	60 M	32 M

Elemente mit offenem Abschluss

					
B/T/H ca. *	183/97/92	183/97/92	143/97/92	143/97/92	62/97/89
Sitzhöhe 47cm	73/74 L SL/SR	73/74 K SL/SR	71/72 L SL/SR	71/72 K SL/SR	57/58 K SL/SR
Sitzhöhe 49cm	73/74 P SL/SR	73/74 M SL/SR	71/72 P SL/SR	71/72 M SL/SR	57/58 M SL/SR

Abschlusselemente ohne Funktion

						
B/T/H ca. *	202/94/92	172/94/92	142/94/92	102/94/92	97/94/92	82/94/92
Sitzhöhe 47cm	65/66 K SL/SR	77/78 K SL/SR	63/64 K SL/SR	37/38 K SL/SR	69/70 K SL/SR	33/34 K SL/SR
Sitzhöhe 49cm	65/66 M SL/SR	77/78 M SL/SR	63/64 M SL/SR	37/38 M SL/SR	69/70 M SL/SR	33/34 M SL/SR

Abschlusselemente mit Funktion

						
	Vorziehfunktion		mit Stauraum		Hebebett	
B/T/H ca. *	172/94/92	142/94/92	172/94/92	142/94/92	172/94/92	142/94/92
Sitzhöhe 47cm	85/86 K SL/SR	83/84 K SL/SR	53/54 K SL/SR	51/52 K SL/SR	21/22 K/L SL/SR	19/20 K/L SL/SR
Sitzhöhe 49cm	85/86 M SL/SR	83/84 M SL/SR	53/54 M SL/SR	51/52 M SL/SR	21/22 M/P SL/SR	19/20 M/P SL/SR
						
	Bettfunktion		Wall-Free K/M - manuell - R/S - elektrisch			
B/T/H ca. *	172/94/92		97/94/113	82/94/113		
Sitzhöhe 47cm	17/18 K SL/SR		67/68 K/R SL/SR	13/14 K/R SL/SR		
Sitzhöhe 49cm	17/18 M SL/SR		67/68 M/S SL/SR	13/14 M/S SL/SR		

Abschlussrecamieren

				
	Stauraum	langes Seitenteil	langes Seitenteil	elektrisch
B/T/H ca. *	109/207/92	129/201/92	99/176/92	93/165/113
Sitzhöhe 47cm	23/24 K SL/SR	29/30 K SL/SR	27/28 K SL/SR	43/44 K SL/SR
Sitzhöhe 49cm	23/24 M SL/SR	29/30 M SL/SR	27/28 M SL/SR	43/44 M SL/SR

B/T/H * - die angegebenen Maße beziehen sich auf die Sitzhöhe 47cm



Eckelemente



Trapezecke



Rundecke



Pendolin



Relaxecke



Komfortecke - elektr. Relaxfunkt. links



Komfortecke - elektr. Relaxfunkt. rechts

B/T/H ca. *

106/106/92

106/106/92

106/106/92

106/106/92

106/106/92

106/106/92

Sitzhöhe 47cm

89 U

79 U

76 U

75 U

49 U

50 U

Sitzhöhe 49cm

89 W

79 W

76 W

75 W

49 W

50 W



Spitzecke



Spitzecke zerlegbar

B/T/H ca. *

94/94/92

94/94/92

Sitzhöhe 47cm

59 U


56 U

Sitzhöhe 49cm

59 W

56 W

Abschlusselemente mit integrierter Ecke



B/T/H ca. *

97/235/92

Sitzhöhe 47cm

91/92 K SL/SR

Sitzhöhe 49cm

91/92 M SL/SR

Zwischenelemente ohne Funktion



160/94/92



150/94/92



140/94/92



130/94/92



120/94/92



100/94/92

B/T/H ca.

ohne sichtbare FüÙe

10 X

09 X

08 X

07 X

06 X

39 X



75/94/92



60/94/92

B/T/H ca.

ohne sichtbare FüÙe

35 X

36 X

Zwischenelemente mit Funktion



Bettfunktion



Hebebett



Stauraum



Wall-Free
K/M - manuell - R/S - elektrisch

B/T/H ca. *

150/94/92

150/94/92

120/94/92

120/94/92

75/94/113

Sitzhöhe 47cm

48 U

46 U

45 U

11 X

47 U/T

Sitzhöhe 49cm

48 W

46 W

45 W

11 X

47 W/Z

Hocker

Zubehör



101/67/47



112/69/45



48/9/23



63/9/23



78/9/23



21/44/15

B/T/H ca. *

Sitzhöhe 47cm

03 K

95 X

95 Y

95 Z

94 X

Sitzhöhe 49cm

03 M

02 X



	Kopfstütze	Kopfstütze	Kopfstütze	Armauflage		
	95 X	95 Y	95 Z	94 X		
B/T/H ca.	48/9/23	63/9/23	78/9/23	21/44/15		
Sitz/Sitzt ca.						
Sitzbreite ca.						
Gesamth./-t.ca.						
Ges.breite ca.						
Stoffverbrauch	0,65	0,80	0,95	0,55		
STOFF	Fremdstoff					
	08					
	09					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	18					
	20					
	24					
	30					
	33					
LEDER	18					
	22					
	24					
	27					
	31					
	33					
	35					
	45					

Empfehlung passende Kopfstützen 95X/95Y/95Z
 Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten sind jedoch nicht alle Kopfstützen für die einzelnen Varianten geeignet. Nachstehend unsere Empfehlung für die jeweiligen Varianten:

91/92	(1*): 95X, 95Y, 95Z
	(2*/3*): 95X, 95Y
89	95X
85/86	95X, 95Y
83/84	95X
79	95X, 95Y, 95Z
77/78	95X, 95Y
75	95X
73/74	95X
71/72	95X, 95Y, 95Z
69/70	95X, 95Y
65/66	95X
63/64	95X
62	95X
61	95X, 95Y
60	95X
59	95X, 95Y
56	95X, 95Y
53/54	95X, 95Y
51/52	95X
49/50	95X, 95Y
48	95X, 95Y
46	95X, 95Y
45	95X
39	95X
37/38	95X, 95Y, 95Z
36	95X
35	95X, 95Y
33/34	95X
32	95X
29/30	95X, 95Y, 95Z
27/28	95X, 95Y
23/24	95X, 95Y, 95Z
21/22	95X, 95Y
19/20	95X
17/18	95X, 95Y
11	95X
10	95X, 95Y, 95Z
09	95X, 95Y
08	95X, 95Y
07	95X, 95Y
06	95X

Die Varianten **67/68, 47/48, 43/44** und **13/14** werden inkl. Kopfstütze geliefert.
 Bei den Varianten **76** und **57/58** ist keine Kopfstütze möglich.

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
 Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß
62 Edelstahloptik
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** 47cm - Maße siehe oben
49cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 43/44, 47, 67/68: 13cm

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
 - Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- ACHTUNG!**
- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!
 - Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke • Stauraum im offenen Abschluss	Trapezecke • notw. Türstockbreite: 83cm	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Vorziehfunktion • Liegefläche 150x75cm • mit Armteilverstellung	Abschlusselement 2-Sitzer • Vorziehfunktion • Liegefläche 120x75cm • mit Armteilverstellung	Rundecke • notw. Türstockbreite: 75cm	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • mit Armteilverstellung	Ecke mit Pendolin • notw. Türstockbreite: 75cm
	Anlieferung zerlegt 						
Sitzhöhe 47cm	91 K SL 92 K SR	89 U	85 K SL 86 K SR	83 K SL 84 K SR	79 U	77 K SL 78 K SR	76 U
B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	97/235/92 47/52 80	106/106/92 47/52	172/94/92 47/52 75 -/116 175	142/94/92 47/52 60 -/116 145	106/106/92 47/52	172/94/92 47/52 75 175 5,60 (5,00)	106/106/92 47/52
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
18							
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 49cm Höhe 94cm	91 M SL 92 M SR	89 W	85 M SL 86 M SR	83 M SL 84 M SR	79 W	77 M SL 78 M SR	76 W
Kopfstützenempfehlung	(1*) 95 X, Y, Z (2*/3*) 95 X, Y	95 X	95 X, Y	95 X	95 X, Y, Z	95 X, Y	

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß
62 Edelstahloptik
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** **47cm** - Maße siehe oben
49cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 43/44, 47, 67/68: 13cm

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- ACHTUNG!**
- Bei der Kombination von Hebebetten mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





	Relaxecke	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer
	• notw. Türstockbreite: 75cm	• Stauraum im offenen Abschluss		• Stauraum im offenen Abschluss		• mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion manuell • inkl. man. Kopfstütze • mit Armteilverstellung
		Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 		
Sitzhöhe 47cm	75 U	73 K SL 74 K SR	73 L SL 74 L SR	71 K SL 72 K SR	71 L SL 72 L SR	69 K SL 70 K SR	67 K SL 68 K SR
B/T/H ca. Sitz/Sitz ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	106/106/92 47/52	183/97/92 47/52 60	183/97/92 47/52 60	143/97/92 47/52 80	143/97/92 47/52 80	97/94/92 47/52 75 100	97/94/113 47/52 75 -/165 100 4,50
	4,95 (4,05)			4,15 (3,90)	4,15 (3,90)		
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 49cm Höhe 94cm	75 W	73 M SL 74 M SR	73 P SL 74 P SR	71 M SL 72 M SR	71 P SL 72 P SR	69 M SL 70 M SR	67 M SL 68 M SR
Kopfstützenempfehlung	95 X	95 X	95 X	95 X, Y, Z	95 X, Y, Z	95 X, Y	inklusive

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß
62 Edelstahloptik
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** 47cm - Maße siehe oben
49cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 43/44, 47, 67/68: 13cm

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- ACHTUNG!**
- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Spitzecke
	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. man. Kopfstütze • mit Armteilverstellung 	• mit Armteilverstellung	• mit Armteilverstellung	• mit Armteilverstellung	• mit Armteilverstellung	• mit Armteilverstellung	<ul style="list-style-type: none"> • Var. auch zerlegbar erhältlich (= Variante 56) • notw. Türstockbreite: 74cm
Sitzhöhe 47cm	67 R SL 68 R SR	65 K SL 66 K SR	63 K SL 64 K SR	62 K	61 K	60 K	59 U
B/T/H ca.	97/94/113	202/94/92	142/94/92	222/94/92	192/94/92	162/94/92	94/94/92
Sitz/Sitzt ca.	47/52	47/52	47/52	47/52	47/52	47/52	47/52
Sitzbreite ca.	75	60	60	60	75	60	
Gesamth./-t.ca.	-/165						
Ges.breite ca.	100	205	145	228	198	168	
Stoffverbrauch	4,50				6,85 (6,35)	6,15	
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 49cm Höhe 94cm	67 S SL 68 S SR	65 M SL 66 M SR	63 M SL 64 M SR	62 M	61 M	60 M	59 W
Kopfstützenempfehlung	inklusive	95 X	95 X	95 X	95 X, Y	95 X	95 X, Y

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß
62 Edelstahloptik
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** **47cm** - Maße siehe oben
49cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 43/44, 47, 67/68: 13cm

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- ACHTUNG!**
- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).



	Abschlusselement	Spitzecke zerlegbar	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Komfortecke	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer 75cm
	<ul style="list-style-type: none"> mit Stauraum nur möglich in Superlastic med 		<ul style="list-style-type: none"> mit Stauraum mit Armteilverstellung 	<ul style="list-style-type: none"> mit Stauraum mit Armteilverstellung 	<ul style="list-style-type: none"> zerlegbar Var. 49 - elektr. Relaxf. links Var. 50 - elektr. Relaxf. rechts inkl. 1 Nackenkissen notw. Türstockbreite: 70cm Abb. zeigt Var. „49°“ 	<ul style="list-style-type: none"> Bettfunktion Bei der Planung von Ecklösungen Gesamttiefe der Bettfunktion berücksichtigen! <u>Maße beachten</u> Liegefläche 145x185cm 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell inkl. man. Kopfstütze 
Sitzhöhe 47cm	57 K SL 58 K SR	56 U	53 K SL 54 K SR	51 K SL 52 K SR	49 U 50 U	48 U	47 U
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	62/97/89 47/52 1,95	94/94/92 47/52	172/94/92 47/52 75 -/139 175	142/94/92 47/52 60 -/139 145	106/106/92 47/52 109/- 4,85 (3,90)	150/94/92 47/52 75 -/233	75/94/113 47/52 75 -/165
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
18							
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 49cm Höhe 94cm	57 M SL 58 M SR	56 W	53 M SL 54 M SR	51 M SL 52 M SR	49 W 50 W	48 W	47 W
Kopfstützenempfehlung		95 X, Y	95 X, Y	95 X	95 X, Y	95 X, Y	inklusive

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** Metallfuß
62 Edelstahloptik
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- Sitzhöhe:** 47cm - Maße siehe oben
49cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 43/44, 47, 67/68: 13cm

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- ACHTUNG!**
- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer 75cm • Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. man. Kopfstütze	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer • Hebebett (gerader Auszug ohne Verschie- bemechanismus) • Liegefläche 145x125cm	Zwischenelement 2-Sitzer • Hebebett (gerader Auszug ohne Verschie- bemechanismus) • Liegefläche 115x125cm	Abschlussrecamiere • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • elektrisch • inkl. man. Kopfstütze • Rückenabsenkung bis zu einem Neigungs- winkel von 45° zur Sitzfläche • mit Armteilverstellung	Zwischenelement 2-Sitzer 100cm	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer • mit Armteilverstellung	Zwischenelement 1-Sitzer 60cm
Sitzhöhe 47cm	47 T	46 U	45 U	43 K SL 44 K SR	39 X	37 K SL 38 K SR	36 X
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	75/94/113 47/52 75 -/165	150/94/92 47/52 75 -/165	120/94/92 47/52 60 -/165	93/165/113 47/124 70 -/200 96 5,40 (5,20)	100/94/92 47/52 50	102/94/92 47/52 80 105	60/94/92 47/52 60 2,35 (1,90)
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
18							
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 49cm Höhe 94cm	47 Z	46 W	45 W	43 M SL 44 M SR	39 X	37 M SL 38 M SR	36 X
Kopfstützenemp- fehlung	inklusive	95 X, Y	95 X	inklusive	95 X	95 X, Y, Z	95 X

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß
62 Edelstahloptik
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** 47cm - Maße siehe oben
49cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 43/44, 47, 67/68: 13cm

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- ACHTUNG!**
- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).



	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer 75cm	Abschlusselement 1-Sitzer • mit Armteilverstellung	Sessel • mit Armteilverstellung	Abschlussrecamiere breit • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • langes Seitenteil • mit Armteilverstellung	Abschlussrecamiere • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • langes Seitenteil • mit Armteilverstellung	Abschlussrecamiere • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit Stauraum	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Hebebett • Ausführung „K“ bzw. „M“ passend zu den Eckteilen 89/79/76/75/50/49 • Ausführung „L“ bzw. „P“ passend zum Eckteil 59/56 und allen anderen Varianten • mit Armteilverstellung • Liegefläche 145x125cm
Sitzhöhe 47cm	35 X	33 K SL 34 K SR	32 K	29 K SL 30 K SR	27 K SL 28 K SR	23 K SL 24 K SR	21 K/L SL 22 K/L SR
B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	75/94/92 47/52 75 2,75 (2,20)	82/94/92 47/52 60 85 3,50	102/94/92 47/52 60 108 4,70	129/201/92 47/161 105 132 6,45 (6,10)	99/176/92 47/136 75 102	109/207/92 47/64	172/94/92 47/52 75 -/165 175 7,35 (6,65)
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	45						
Sitzhöhe 49cm Höhe 94cm	35 X	33 M SL 34 M SR	32 M	29 M SL 30 M SR	27 M SL 28 M SR	23 M SL 24 M SR	21 M/P SL 22 M/P SR
Kopfstützenemp- fehlung	95 X, Y	95 X	95 X	95 X, Y, Z	95 X, Y	95 X, Y, Z	95 X, Y

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß
62 Edelstahloptik
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** 47cm - Maße siehe oben
49cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 43/44, 47, 67/68: 13cm

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).


Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- ACHTUNG!**
- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).



	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Zwischenelement 2-Sitzer 120cm	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer 160cm	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer 150cm
	<ul style="list-style-type: none"> • Hebebett • Ausführung „K“ bzw. „M“ passend zu den Eckteilen 89/79/76/75/50/49 • Ausführung „L“ bzw. „P“ passend zum Eckteil 59/56 und allen anderen Varianten • mit Armteilverstellung • Liegefläche 115x125cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Bettfunktion • Bei der Planung von Ecklösungen Gesamttiefe der Bettfunktion berücksichtigen! Maße beachten • mit Armteilverstellung • Liegefläche 145x185cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • inkl. man. Kopfstütze • mit Armteilverstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. man. Kopfstütze • mit Armteilverstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • mit Stauraum 		
Sitzhöhe 47cm	19 K/L SL 20 K/L SR	17 K SL 18 K SR	13 K SL 14 K SR	13 R SL 14 R SR	11 X	10 X	09 X
B/T/H ca.	142/94/92	172/94/92	82/94/113	82/94/113	120/94/92	160/94/92	150/94/92
Sitz/Sitzt ca.	47/52	47/52	47/52	47/52	47/52	47/52	47/52
Sitzbreite ca.	60	75	60	60	60	80	75
Gesamth./-t.ca.	-/165	-/233	-/165	-/165	-/139		
Ges.breite ca.	145	175	85	85			
Stoffverbrauch			4,05	4,05			
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 49cm Höhe 94cm	19 M/P SL 20 M/P SR	17 M SL 18 M SR	13 M SL 14 M SR	13 S SL 14 S SR	11 X	10 X	09 X
Kopfstützenempfehlung	95 X	95 X, Y	inklusive	inklusive	95 X	95 X, Y, Z	95 X, Y

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß
62 Edelstahloptik
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** **47cm** - Maße siehe oben
49cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 43/44, 47, 67/68: 13cm

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- ACHTUNG!**
- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





	Zwischenelement 2-Sitzer 140cm	Zwischenelement 2-Sitzer 130cm	Zwischenelement 2-Sitzer 120cm	Hocker	Hocker			
Sitzhöhe 47cm	08 X	07 X	06 X	03 K	02 X			
B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	140/94/92 47/52 70	130/94/92 47/52 65	120/94/92 47/52 60	101/67/47 47/-	112/69/45 45/-			
			3,75 (3,15)		2,30			
STOFF	Fremdstoff							
	08							
	09							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
LEDER	18							
	22							
	24							
	27							
	31							
	33							
	35							
	45							
	Sitzhöhe 49cm Höhe 94cm	08 X	07 X	06 X	03 M	02 X		
	Kopfstützenempfehlung	95 X, Y	95 X, Y	95 X				

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallfuß
62 Edelstahloptik
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** 47cm - Maße siehe oben
49cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 43/44, 47, 67/68: 13cm

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

ACHTUNG!

- Bei der Kombination von Hebebetten mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41

