

Goa



Highlights

Goa

Massivholzplatte optional
mit Auszug

Gestell wählbar

verschiedene Größen
erhältlich





goa^o

VERKAUFSPREISLISTE

DE EN



Eine vollständige Liste der für Ihren Geschäftsbereich angebotenen Bezugstoffe und Materialien entnehmen Sie bitte der Broschüre „Collection & Finishings“. Sollten Sie diese Broschüre nicht zur Hand haben, können Sie sie entweder von unserer Website im Bereich „Download-Center“ herunterladen oder bei unserem Vertriebsinnendienst anfragen.



Please refer to the „Collection & Finishings“ brochure for a complete list of the fabrics and materials we propose for your market. If you do not have this brochure at your disposal, you can either download it from our website in the „download centre“ or request it from our internal sales department.

goa^o

composition



TISCHFÜSSE TABLE FEET



Bügelgestell Metall mit Holzapplikation. Die Kopf- und Längszargen sind pulverbeschichtet, schwarz A01. Tischfüße sind pulverbeschichtet, schwarz A01, oder in Rohstahl A24, erhältlich. Der Beizton der Holzapplikation entspricht Holzart und Farbe der Tischplatte. Für diese Version des Tisches sind 3 Positionen der Tischfüße möglich.


Metal frame with wood application. The front and side frames are powder-coated, black A01. Table legs are available powder coated, black A01, or in raw steel A24. The wood application in the foot is always in the same wood species and colour as the tabletop. For this version of the table 3 positions of the table legs are possible.



Metallgestell mit Holzapplikation. Die Zargen sind pulverbeschichtet, schwarz A01. Tischfüße sind pulverbeschichtet, schwarz A01, oder in Rohstahl, A24, erhältlich. Der Beizton der Holzapplikation entspricht der Holzart und Farbe der Tischplatte.


Metal frame with wood application. The frames are powder-coated, black A01. Table legs are available powder coated, black A01, or in raw steel A24. The wood application in the foot is always in the same wood species and colour as the tabletop.

AUSFÜHRUNG TISCHPLATTE FINISHING TABLETOP




Die Platte besteht aus 24mm starkem Massivholz, erhältlich in Eiche (E) ohne Äste oder Wildeiche (W) mit offenen Ästen oder geschlossenen Astlöchern, mit gerader Kante (A) oder mit natürlicher Baumkante (B).

24mm thick solid wood tabletop, available in oak (E), without knots or rustic oak (W) with open knots or closed knots, with a straight edge (A) or with natural edge (B).



▲
Eiche (E) ohne Äste
Oak (E) without knots




▲
Wildeiche (W) offene Äste
Wild oak (W) open knots



▲
Wildeiche (W) geschlossene Äste
Wild oak (W) closed knots

TISCHFORM TABLETOP FORM



AUSZUGSFUNKTION EXTENSION SYSTEM

- 100cm Verlängerung
- Tischauszug mit flacher Klappmechanik
- 100cm extension-leaf
- Simple butterfly extension mechanism

Schritt 1: Bremse lösen und Tisch ausziehen.

Schritt 2: Klappeinlage an der vorhandenen Einfräsung hochziehen

Schritt 3: Klappeinlage zur Seite hin aufklappen und auf das Tischgestell auflegen

Schritt 4: Klappeinlage in Richtung der Stirnseite ziehen. Den Gestellauszug sanft Richtung Tischplatte schieben und die Bremse anziehen.

Step 1: Release the extension and pull open the table.

Step 2: Unfold the extension using the handle.

Step 3: Place the unfolded extension on the frame.

Step 4: Slide the extension to the feet and close carefully the table back.



TISCHFÜSSE TABLE FEET




Bügelgestell Metall mit Holzapplikation. Die Kopf- und Längszargen sind pulverbeschichtet, schwarz A01. Tischfüße sind pulverbeschichtet, schwarz A01, oder in Rohstahl A24, erhältlich. Der Beizton der Holzapplikation entspricht Holzart und Farbe der Tischplatte. Für diese Version des Tisches sind 3 Positionen der Tischfüße möglich.

Metal frame with wood application. The front and side frames are powder-coated, black A01. Table legs are available powder coated, black A01, or in raw steel A24. The wood application in the foot is always in the same wood species and colour as the tabletop. For this version of the table 3 positions of the table legs are possible.





AUSFÜHRUNG TISCHPLATTE FINISHING TABLETOP



Die Platte besteht aus 24mm starkem Massivholz, erhältlich in Eiche (E) ohne Äste oder Wildeiche (W) mit offenen Ästen oder geschlossenen Astlöchern, mit gerader Kante (A) oder mit natürlicher Baumkante (B).

24mm thick solid wood tabletop, available in oak (E), without knots or rustic oak (W) with open knots or closed knots, with a straight edge (A) or with natural edge (B).



▲
Eiche (E) ohne Äste
Oak (E) without knots




▲
Wildeiche (W) offene Äste
Wild oak (W) open knots



▲
Wildeiche (W) geschlossene Äste
Wild oak (W) closed knots

TISCHFORM TABLETOP FORM



GERADE KANTE STRAIGHT EDGE

GOA T0100



PM1, STRAIGHT EDGE, OPEN KNOTS (W), -EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160 cm		
90x180 cm		
100x180 cm		
100x200 cm		
100x220 cm		
100x240 cm		
100x260 cm		

GOA T0200



PM1, STRAIGHT EDGE, CLOSED KNOTS, -EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160 cm	-	
90x180 cm	-	
100x180 cm	-	
100x200 cm	-	
100x220 cm	-	
100x240 cm	-	
100x260 cm	-	

NATÜRLICHE KANTE NATURAL EDGE

GOA T0300



PM1, NATURAL EDGE, OPEN KNOTS (W), -EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160 cm		
90x180 cm		
100x180 cm		
100x200 cm		
100x220 cm		
100x240 cm		
100x260 cm		

GOA T0400



PM1, NATURAL EDGE, CLOSED KNOTS, -EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160 cm	-	
90x180 cm	-	
100x180 cm	-	
100x200 cm	-	
100x220 cm	-	
100x240 cm	-	
100x260 cm	-	


TISCHFÜSSE TABLE FEET



Bügelgestell Metall mit Holzapplikation. Die Kopf- und Längszargen sind pulverbeschichtet, schwarz A01. Tischfüße sind pulverbeschichtet, schwarz A01, oder in Rohstahl A24, erhältlich. Der Beizton der Holzapplikation entspricht Holzart und Farbe der Tischplatte.
Für diese Version des Tisches sind 3 Positionen der Tischfüße möglich.



Metal frame with wood application. The front and side frames are powder-coated, black A01. Table legs are available powder coated, black A01, or in raw steel A24. The wood application in the foot is always in the same wood species and colour as the tabletop. For this version of the table 3 positions of the table legs are possible.

AUSFÜHRUNG TISCHPLATTE FINISHING TABLETOP




Die Platte besteht aus 24mm starkem Massivholz, erhältlich in Eiche (E) ohne Äste oder Wildeiche (W) mit offenen Ästen oder geschlossenen Astlöchern, mit gerader Kante (A) oder mit natürlicher Baumkante (B).

24mm thick solid wood tabletop, available in oak (E), without knots or rustical oak (W) with open knots or closed knots, with a straight edge (A) or with natural edge (B).



▲
Eiche (E) ohne Äste
Oak (E) without knots




▲
Wildeiche (W) offene Äste
Wild oak (W) open knots



▲
Wildeiche (W) geschlossene Äste
Wild oak (W) closed knots

TISCHFORM TABLETOP FORM



GERADE KANTE STRAIGHT EDGE

GOA T0501



PM1, STRAIGHT EDGE, OPEN KNOTS (W), +EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160/260 cm		
90x180/280 cm		
100x180/280 cm		
100x200/300 cm		

GOA T0601



PM1, STRAIGHT EDGE, CLOSED KNOTS, +EXT




Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160/260 cm	-	
90x180/280 cm	-	
100x180/280 cm	-	
100x200/300 cm	-	

NATÜRLICHE KANTE NATURAL EDGE

GOA T0701



PM1, NATURAL EDGE, OPEN KNOTS (W), +EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160/260 cm		
90x180/280 cm		
100x180/280 cm		
100x200/300 cm		

GOA T0801



PM1, NATURAL EDGE, CLOSED KNOTS, +EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160/260 cm	-	
90x180/280 cm	-	
100x180/280 cm	-	
100x200/300 cm	-	


TISCHFÜSSE TABLE FEET



Metallgestell mit Holzapplikation. Die Zargen sind pulverbeschichtet, schwarz A01. Tischfüsse sind pulverbeschichtet, schwarz A01, oder in Rohstahl, A24, erhältlich. Der Beizton der Holzapplikation entspricht der Holzart und Farbe der Tischplatte.



Metal frame with wood application. The frames are powder coated, black A01. Table legs are available powder coated, black A01, or in raw steel A24. The wood application in the foot is always in the same wood species and colour as the tabletop.

AUSFÜHRUNG TISCHPLATTE FINISHING TABLETOP




Die Platte besteht aus 24mm starkem Massivholz, erhältlich in Eiche (E) ohne Äste oder Wildeiche (W) mit offenen Ästen oder geschlossenen Astlöchern, mit gerader Kante (A) oder mit natürlicher Baumkante (B).

24mm thick solid wood tabletop, available in oak (E), without knots or rustical oak (W) with open knots or closed knots, with a straight edge (A) or with natural edge (B).



▲
Eiche (E) ohne Äste
Oak (E) without knots




▲
Wildeiche (W) offene Äste
Wild oak (W) open knots



▲
Wildeiche (W) geschlossene Äste
Wild oak (W) closed knots

TISCHFORM TABLETOP FORM



GERADE KANTE
STRAIGHT EDGE

GOA T0900

PM2, STRAIGHT EDGE, OPEN KNOTS (W), -EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160 cm		
90x180 cm		
100x180 cm		
100x200 cm		
100x220 cm		
100x240 cm		
100x260 cm		

GOA T1000

PM2, STRAIGHT EDGE, CLOSED KNOTS, -EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160 cm	-	
90x180 cm	-	
100x180 cm	-	
100x200 cm	-	
100x220 cm	-	
100x240 cm	-	
100x260 cm	-	

NATÜRLICHE KANTE
NATURAL EDGE

GOA T1100

PM2, NATURAL EDGE, OPEN KNOTS (W), -EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160 cm		
90x180 cm		
100x180 cm		
100x200 cm		
100x220 cm		
100x240 cm		
100x260 cm		

GOA T1200

PM2, NATURAL EDGE, CLOSED KNOTS, -EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160 cm	-	
90x180 cm	-	
100x180 cm	-	
100x200 cm	-	
100x220 cm	-	
100x240 cm	-	
100x260 cm	-	


TISCHFÜSSE TABLE FEET



Metalgestell mit Holzapplikation. Die Zargen sind pulverbeschichtet, schwarz A01. Tischfüsse sind pulverbeschichtet, schwarz A01, oder in Rohstahl, A24, erhältlich. Der Beizton der Holzapplikation entspricht der Holzart und Farbe der Tischplatte.



Metal frame with wood application. The frames are powder coated, black A01. Table legs are available powder coated, black A01, or in raw steel A24. The wood application in the foot is always in the same wood species and colour as the tabletop.

AUSFÜHRUNG TISCHPLATTE FINISHING TABLETOP




Die Platte besteht aus 24mm starkem Massivholz, erhältlich in Eiche (E) ohne Äste oder Wildeiche (W) mit offenen Ästen oder geschlossenen Astlöchern, mit gerader Kante (A) oder mit natürlicher Baumkante (B).

24mm thick solid wood tabletop, available in oak (E), without knots or rustical oak (W) with open knots or closed knots, with a straight edge (A) or with natural edge (B).



▲
Eiche (E) ohne Äste
Oak (E) without knots




▲
Wildeiche (W) offene Äste
Wild oak (W) open knots



▲
Wildeiche (W) geschlossene Äste
Wild oak (W) closed knots

TISCHFORM TABLETOP FORM



GERADE KANTE STRAIGHT EDGE

GOA T1301



PM2, STRAIGHT EDGE, OPEN KNOTS (W), +EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160/260 cm		
90x180/280 cm		
100x180/280 cm		
100x200/300 cm		

GOA T1401



PM2, STRAIGHT EDGE, CLOSED KNOTS, +EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160/260 cm	-	
90x180/280 cm	-	
100x180/280 cm	-	
100x200/300 cm	-	

NATÜRLICHE KANTE NATURAL EDGE

GOA T1501



PM2, NATURAL EDGE, OPEN KNOTS (W), +EXT




Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160/260 cm		
90x180/280 cm		
100x180/280 cm		
100x200/300 cm		

GOA T1601



PM2, NATURAL EDGE, CLOSED KNOTS, +EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160/260 cm	-	
90x180/280 cm	-	
100x180/280 cm	-	
100x200/300 cm	-	



goa^o

technical drawings



