

VICTOR 20



Highlights

VICTOR 20

Besucherstuhl mit
gepolstertem Muldensitz

Armlehnen optional

3 Jahre Garantie

VICTOR 20



Ausführung	Artikel-Nr.	Preis	
------------	-------------	-------	--

Gestell Schwinger Stahl

Netzurückenlehne schwarz, ohne Armlehne	NV490...0
Netzurücken schwarz, mit Armlehne, Art. 7139 CHR	NV49A...0
Vollpolsterung, ohne Armlehne	NV390
Vollpolsterung mit Armlehne, Art. 7139 CHR	NV39A

Mindestabnahme 2 Stück

Stoffe

Netzurückenlehne immer schwarz, G80 „0“ hinter die Stoffnummer setzen (100% Polyester)

G03, G04, G05, G08, G20, G21, G22, G23, G26, G27, G28 (100% Polypropylen)

Maße

Sitzhöhe:	47 cm
Sitzbreite:	48 cm
Sitztiefe:	45 cm
Lehnenhöhe:	32 cm
Gesamthöhe:	85 cm

Technische Daten

Gewicht:	ab 10 kg
VPE:	2/Karton
Paletteneinheit:	8/Palette



Klassischer Schwinger-Besucherstuhl in trendigem Design




Besucherstuhl mit Schwingergestell in Stahl, Rundrohr Ø 22 mm verchromt, mit Kunststoffgleiter



Ergonomisch geformte Rückenlehne gepolstert oder in atmungsaktiver Netzbespannung



Bequem gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante für bequemes Sitzen



Stapelbar (2 Stück pro Stapel)



Armlehnen optional gegen Aufpreis (nachrüstbar)



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen


Max. Nutzergröße 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.

STOFFE


G03 – G28



G03




G04



G05



G08



G20



G21



G22



G23



G26



G27



G28

ZUSAMMENSETZUNG: 100% Polypropylen

GEWICHT: 235 /m² (+/- 5%)

SCHEUERFESTIGKEIT: 35.000 +/- 20% Scheuertouren (Martindale)