

MONDO Basella



MONDO®

Ihr Vorteil

MONDO Basella

Typenvielfalt für
individuelle Planung
Schubkästen & Türen
mit Dämpfung
5 Jahre Garantie



MONDO®

SCHÖNE MÖBEL. SCHÖNER LEBEN.

 **MADE IN
GERMANY**



BASELLA

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	Griffe:	
Echtholz furniert				"Knauf Quadratisch"	"Knopf Durchmesser 4 cm"
Lack Weiss	Wildeiche Akzente in Wildeiche grau abgesetzt	1302	PG 1	 90987 Standard	 90985 Alternativ

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte, echte Lacke verwendet.

Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.

Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen

Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.

Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbstzug.

Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.

Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive

Dämpfung/ Softabstoppung.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.



Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.



Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen
Offiziell geprüft und überwacht durch die LGAM

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen. Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich
 Bettenlagen und Schränke

Doppelbett mit Stollenkopfteil, hohes Fußteil, Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm



Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm




hohes Stollenfußteil



hohes schwebendes Fußteil


		Breite	Best-Nr.	PG 1	Best-Nr.	PG 1
 <p>5-türig, DTS 100/50/100 6-türig, DTS 100/100/100 6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 1 Rahmentüren mit Sprossen mittig</p>		249,6	600		690	
		299,2	601		691	
		299,2	603		693	
		306,2	903007		903007	
 <p>5-türig, DTS 100/50/100 6-türig, DTS 100/100/100 6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 2 Kassettentüren</p>		249,6	610		650	
		299,2	611		651	
		299,2	613		653	
		306,2	903007		903007	
 <p>5-türig, DTS 100/50/100 6-türig, DTS 100/100/100 6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 3 Sprossentüren</p>		249,6	620		660	
		299,2	621		661	
		299,2	623		663	
		306,2	903007		903007	
 <p>6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK 6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 2 Kassettentüren</p>		299,2	631		671	
		299,2	633		673	
		306,2	903007		903007	
 <p>6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK 6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 3 Sprossentüren</p>		299,2	641		681	
		299,2	643		683	
		306,2	903007		903007	



Kleiderschranksystem 1

Rahmentüren mit Sprossen mittig


inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
 Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 inKl. Tür
 Korpus innen Lack Weiss
 Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).



Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt
 seitlicher Überstand je 3,5 cm

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		in cm				
	1-türig links (50L)	51,4	96350		900507	
	1-türig rechts (50R)	51,4	96050		900507	
	2-türig (100)	101,0	96100		901007	
	3-türig (100/50R)	150,5	96150		901507	
	4-türig (100/100)	200,1	96200		902007	
	5-türig (100/50R/100)	249,6	96250		902507	
	6-türig (100/100/100)	299,2	96300		903007	
Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand						
	1-türig links (50L)	49,5	96149		900497	
	1-türig rechts (50R)	49,5	96249		900497	
	2-türig (100)	99,1	96099		900997	
	Spiegel für Rahment.mit Sprossen mittig Tür links (45) Tür rechts (45) Türteilung entfällt		90685 90785			






Kleiderschranksystem 2

Kassettentüren


inKl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
 Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 inKl. Tür
 Korpus innen Lack Weiss
 Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).



Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt
 seitlicher Überstand je 3,5 cm

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		in cm				
	1-türig links (50L)	51,4	94350		900507	
	1-türig rechts (50R)	51,4	94050		900507	
	2-türig (100)	101,0	94100		901007	
	3-türig (100/50R)	150,5	94150		901507	
	4-türig (100/100)	200,1	94200		902007	
	5-türig (100/50R/100)	249,6	94250		902507	
	6-türig (100/100/100)	299,2	94300		903007	
Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand						
	1-türig links (50L)	49,5	94149		900497	
	1-türig rechts (50R)	49,5	94249		900497	
	2-türig (100)	99,1	94099		900997	
	Spiegel für Kassettentür Tür links (50) Tür rechts (50) Türteilung entfällt		90665 90765			






**Frontschubkästen (FSK) für System 2
mit Kassetentüren**
FSK mit Teilauszügen


Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1
Frontschubkästen (FSK)				
	2 Schübe, mit Griff, 50 cm 2 Schübe, mit Griff, 100 cm	50 100	90682 90782	
	Kassetenspiegel über Frontschubkästen Linkstür (50) Rechtstür (50) <u>Türteilung entfällt</u>		90668 90768	
Schrankkombinationen inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel				
	3-türig 50L/50R/50R, 2 FSK 3-türig 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 SP Türteilung entfällt bei der Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50	150,5 150,5	2150 2153 901507	
	4-türig 50L/100/50R, 2 FSK 4-türig 50L/100/50R, 2 FSK, 2 SP Türteilung entfällt bei der Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50	200,1 200,1	2200 2203 902007	
	6-türig 50/100/100/50, 2x2 FSK 6-türig 50/100/100/50, 2x2 FSK, 4 SP Türteilung entfällt bei der Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50	299,2 299,2	2300 2303 903007	





**Kleiderschranksystem 3
Sprossentüren**


in Kl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 in Kl. Tür
Korpus innen Lack Weiss
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).



Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt
seitlicher Überstand je 3,5 cm

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite in cm	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:						
	1-türig links (50L)	51,4	95350		900507	
	1-türig rechts (50R)	51,4	95050		900507	
	2-türig (100)	101,0	95100		901007	
	3-türig (100/50R)	150,5	95150		901507	
	4-türig (100/100)	200,1	95200		902007	
	5-türig (100/50R/100)	249,6	95250		902507	
	6-türig (100/100/100)	299,2	95300		903007	
Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand						
	1-türig links (50L)	49,5	95149		900497	
	1-türig rechts (50R)	49,5	95249		900497	
	2-türig (100)	99,1	95099		900997	
	Spiegel für Sprossentüren Tür links (50) Tür rechts (50) Sprossen entfallen		90675 90775			





**Frontschubkästen für System 3
mit Sprossentüren**
FSK mit Teilauszügen


Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1
Frontschubkästen (FSK)				
	2 Schübe, mit Griff, 50 cm 2 Schübe, mit Griff, 100 cm	50 100	90672 90772	
	H: 44 cm			
	Sprossenspiegel über Frontschubkästen Tür links (50) Tür rechts (50) Sprossen entfallen		90678 90778	

Schränkkombinationen inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel				
	3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK 3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 SP Sprossen entfallen bei Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50	150,5 150,5	5150 5153 901507	
	4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK 4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK, 2 SP Sprossen entfallen bei Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50	200,1 200,1	5200 5203 902007	
	6-türig, 100/100/100, 2 FSK 6-türig, 100/100/100, 2 FSK, 2 SP Sprossen entfallen bei Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 100/100/100	299,2 299,2	5300 5303 903007	








Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden 50er Innenschübe 50er 2er Set, B/H 50/37 cm B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70152		Inkl. Abdeckboden 50er Innenschübe 50er 3er Set, B/H 50/54 cm B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70652	
Inkl. Abdeckboden 100er Innenschübe 100er 2er Set, B/H 100/37 cm	70153		Inkl. Abdeckboden 100er Innenschübe 100er 3er Set, B/H 100/54 cm	70653	




Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

 Comfort Set für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 50er geeignet	91350		 Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
 Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335		 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	70024	
 Bückfreie Zone bestehend aus: 2er Set 100er Innenschubkästen, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	70131				
 LED Lichtleiste für 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Lampe 1 x Sensor)	71041 71042 71043		 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
 Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099		 Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
			 Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	

Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion!









6 ... ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut

- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. Comfort Set
- 5. Innenschubkasten (ISK) im Comfort Set
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p>	<p>90010 90020 90030 90015</p>	<p>o.B.</p>
 <p>Breitenkürzung technisch nicht möglich</p>			
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element 39,7 cm Korpusmass</p>	<p>90016 90017</p>	<p>o.B.</p>
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p>	<p>90300 90301</p>	
 <p>Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich</p>			
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.</p>	<p>pro Element</p>	<p>90012</p>	
 <p>Blende Schrank</p> <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p>	<p>71000 71001</p>	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>		<p>91415 91405</p>	

Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxus Betten

Bettseitenhöhe: 48,4 cm
Kopfteilhöhe: 99,0 cm
Fußteilhöhe 63,0 cm

Doppelbett mit Stollenkopfteil und hohem Stollenfußteil

Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
	90/200	102,0	211,0	81730	
	100/200	112,0	211,0	82730	
	120/200	132,0	211,0	84730	
	140/200	152,0	211,0	83730	
	160/200	172,0	211,0	85730	
	180/200	192,0	211,0	86730	
	200/200	212,0	211,0	87730	

Doppelbett mit schwebendem hohem Fußteil

Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
	90/200	102,0	211,0	81430	
	100/200	112,0	211,0	82430	
	120/200	132,0	211,0	84430	
	140/200	152,0	211,0	83430	
	160/200	172,0	211,0	85430	
	180/200	192,0	211,0	86430	
	200/200	212,0	211,0	87430	





	<p>Stollenfußteil hoch als Kopfteil Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)</p>	<p>80711</p>	<p>o.Ber.</p>
--	---	---------------------	---------------

	<p>Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm</p>	<p>80014</p>	
--	---	---------------------	--






Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

Luxus Betten

Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>		<p>80010 80030 80040</p>		
 <p>2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)</p>		<p>80034 80134</p>		
 <p>Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>	<p>links rechts</p>	<p>82003 82004</p>		
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		<p>82000</p>		
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)</p>		<p>80009</p>		
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.</p>	<p>90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200</p>	<p>812993 822993 Nicht Lieferbar Nicht Lieferbar 852993 862993 872993</p>		
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		<p>801123 801023</p>		
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung</p>		<p>80800</p>		

Konsolen, Kommoden: mit massivem Abdeckblatt

inkl. 2 Böden je Tür, Schübe mit Teilauszug inkl. Softclose mit Selbsteinzug		Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Konsole 46er 2 Schubkästen	Luxushöhe	53,3	48,6	47,0	32003	
	Konsole 60er 2 Schubkästen	Luxushöhe	67,3	48,6	47,0	22003	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen		74,1	94,5	47,0	25006	
	Türenkommode 1-türig	Tür links	74,1	94,5	47,0	21016	
	Türenkommode 1-türig	Tür rechts	74,1	94,5	47,0	21026	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen B: 120 cm		134,1	94,5	47,0	55006	
	Türenkommode 2-türig		134,1	94,5	47,0	52006	
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts		134,1	94,5	47,0	56016	
			134,1	94,5	47,0	56026	
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen		165,1	94,5	47,0	67006	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen		116,0	62,0	3,3	70005	
	Wandsteckbord (Montage am Festmauerwerk)						
	46er		42,0	3,3	17,0	10040	
	60er		56,0	3,3	17,0	10060	
	90er		90,0	3,3	17,0	10090	
	160er		169,0	3,3	17,0	10160	
	180er		189,0	3,3	17,0	10180	
	200er		209,0	3,3	17,0	10200	

MONDO®

Design

Jedes MONDO Design ist exklusiv und wird von renommierten Designern und Kreativen mit viel Gefühl für die Marke entwickelt. Schließlich geht es am Ende um die Frage, wer bei Dir einziehen darf.

Wir legen besonderen Wert darauf, dass Deine Möbel perfekt zu Dir passen und Dein Zuhause zu einem Teil von Dir machen. Neben höchster Qualität und perfekter Funktionalität achten wir deshalb besonders auf planbare Individualität und emotionale Wärme in unseren Designs.

MONDO ist exklusiv in ausgewählten führenden Einrichtungshäusern in Deiner Nähe erhältlich.

Hinter den exklusiven Designs von MONDO stecken viele kreative Köpfe:



Kurt Beier



K. W. Göcke



Ute Bröker

Qualität

Der Name MONDO steht für zuverlässige Qualität, die Dir lange erhalten bleibt. Wir legen größten Wert auf Hochwertigkeit in Material, Verarbeitung, Funktion und Design. Jedes Möbelstück wird sorgfältig kontrolliert, um sicherzustellen, dass es all unsere strengen Richtlinien erfüllt. Wir sind sogar so überzeugt, dass wir Dir auf jedes Stück fünf Jahre Garantie* bieten.



Abonniert unseren Newsletter für Trends, Aktionen & Inspirationen.

www.mondo-moebel.de/newsletter